

Jumbo

Grundbaureihe von Tischmodellen für den professionellen Einsatz zum günstigen Preis. Ideal als Einsteigermodelle für die ersten Erfahrungen mit dem Vakuumieren. Erfüllt Ihre grundlegenden Verpackungsanforderungen. Lassen Sie sich von der Jumbo-Reihe überzeugen!




Jumbo



“Kompakte Maschine, Ergebnisse der Jumbo-Klasse. Leicht zu bedienen, einfach zu reinigen.”

MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Standard



Option: Hoher Deckel



PUMPENKAPAZITÄT

4 m³/h (MJ), 8 m³/h (JP)

MASCHINENZYKLUS

25-60 Sek (MJ), 15-35 Sek (JP)

KAMMERABMESSUNGEN

310 x 280 x 85 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

450 x 335 x 305 mm

SCHWEIßLEISTE

280 mm

GEWICHT

26 kg (MJ), 32 kg (JP)

SPANNUNG

230V-1-50Hz

ANSCHLUSSWERT

0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/
TRENNSCHWEIßUNG

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
HOHER DECKEL (H 130 mm)

JUMBO 30/35

Standard



PUMPENKAPAZITÄT

8 m³/h (J30), 16 m³/h (J35)

MASCHINENZYKLUS

20-40 Sek (J30), 15-30 Sek (J35)

KAMMERABMESSUNGEN

370 x 350 x 150 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

555 x 450 x 365 mm (J30)

555 x 450 x 405 mm (J35)

SCHWEIßLEISTE

350 mm

GEWICHT

44 kg (J30), 51 kg (J35)

SPANNUNG

230V-1-50Hz

ANSCHLUSSWERT

0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

STANDARD

ZEITSTEUERUNG,
DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEIßUNG (8 mm)

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG

Die aufgeführten Kammerabmessungen beziehen sich auf die in der Kammer verfügbare Nutzraum (Länge x Breite x Höhe).
Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf Länge x Breite x Höhe. Andere Spannungen auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckfehler vorbehalten.

Jumbo



JUMBO 42

Standard



Option



PUMPENKAPAZITÄT 16 m³/h
MASCHINENZYKLUS 20–40 Sek
KAMMERABMESSUNGEN
 370 x 420 x 180 mm
MASCHINENABMESSUNGEN
 530 x 490 x 440 mm
SCHWEIßBLEISTE 420 mm
GEWICHT 58 kg
SPANNUNG 230V-1-50Hz
ANSCHLUSSWERT 0,55 kW

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEIßUNG (8 MM)

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
2 SCHWEIßBLEISTEN



JUMBO 42XL/42XXL

Standard



Option



PUMPENKAPAZITÄT

16 m³/h (J42XL), 21 m³/h (J42XXL)

MASCHINENZYKLUS 20–40 Sek

KAMMERABMESSUNGEN

460 x 420 x 180 mm

MASCHINENABMESSUNGEN

615 x 490 x 440 mm (J42XL)

615 x 490 x 470 mm (J42XXL)

SCHWEIßBLEISTE 420 mm

GEWICHT 65 kg (J42XL),

70 kg (J42XXL)

SPANNUNG 230V-1-50Hz

ANSCHLUSSWERT

0,55 kW (J42XL)

0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

STANDARD

ZEITSTEUERUNG, DOPPEL/TRENN/
BREITSCHWEIßUNG (8 MM)

OPTIONAL

SENSORSTEUERUNG,
2 SCHWEIßBLEISTEN

Die aufgeführten Maschinenabmessungen beziehen sich auf den in der Kammer verfügbaren Nutzraum (Länge x Breite x Höhe).
Andere Spannungen auf Wunsch verfügbar. Schweiß- und Druckblech vorbereitet.

